

## **OBEC SOKOLOVCE**

*Obecný úrad Sokolovce, Piešťanská ulica č. 234/84, 922 31 Sokolovce*

---

*Výst. 17/2020-He/SP*

*V Piešťanoch, dňa 20.04.2020*

# **STAVEBNÉ POVOLENIE**

*Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava - IČO 36 361 518 podal dňa 06.02.2020 doplnený dňa 26.02.2020 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu : "TA - Sokolovce - VNK, TS, NNK", pre ktorú bolo tunajším stavebným úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod značkou č.j. 53/2019-Ma/ÚR zo dňa 11.11.2019.*

*Obec Sokolovce ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokoval v stavebnom konaní žiadosť s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania.*

*Stavebný úrad žiadosť preskúmal podľa § 62 stavebného zákona a § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a rozhodol takto :*

**Stavba : "TA - Sokolovce - VNK,TS,NNK – L13.0302.18.0006 ,,**

### **Účel stavby :**

*Na ulici Školská je stará transformačná stanica, prívod vzdušným vedením. Na vedení a transformačnej stanici prichádza k výpadkom, poruchám, zariadenia sú za hranicou dožitia. Najvhodnejšie je zakabelizovanie vedenia VN, vybudovanie novej kioskovej transformačnej stanice a znovu pripojenie do siete.*

### **Členenie stavby:**

**SO 01 – VN vedenie káblové /bod 162-159 nový/**

**SO 02 – Nové 1 kV vedenia**

**PS 01 - Nová distribučná transformačná stanica**

**SO 03 – Demontáž NN, VN,TS**

### **Popis stavby:**

**SO 01 – VN vedenie káblové**

*V lokalite sa nachádza 22kV vedenie vzdušné, z ktorého je pripojená TS0073-002 a okrem toho TS0073-007. Prípojka je vedená od TS0073-012 z vn rozvádzača – odpojí sa. Nová prípojka-odbočenie navrhujeme namiesto pôvodnej prípojky káblom VN 3xNA2XS2Y 1x95mm<sup>2</sup>.*

*Trasa povedie v roli po jej okraji asi 1 – 1,5 m od hranice so susednými parcelami, prekrízuje ju vrátane hydromelioračného zariadenia a ďalej bude pokračovať popri oplotení v roli asi 1,5 m od hranice pozemkov. Nakoniec sa trasa ukončí v novej transformačnej stanici pri priemyselnom stavebnom podniku v zelenom páse.*

*Nový úsek v zemi bude realizovaný káblom 3x NA2XSY 1x95mm<sup>2</sup> o dĺžke cca 225 m.*

**SO 02 – Nové 1 kV vedenia**

Káble sa vytiahnu spod odpínačov v rozvádzači NN v novej transformačnej stanici .

Prvý kábel sa vytiahne smerom k hlavnej ceste – smerom na podporný bod 163. Kábel bude typu NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>. Po cca 75 m sa zaslučkuje v skrini SR5 č. 1 typ SRPPS 2x400+4x160A. Trasa vedie po okraji miestnej cesty v zelenom páse /chodníku. Zo skrine SR5 č. 1 trasa pokračuje ďalej smerom k bodu 163. Ukončenie prvého vývodu v skrini VRISIK KKP č. 1. Vedenie sa prepojí na vodič smerom na p.b. 162.

Druhý a tretí kábel sa preložia smerom na opačnú stranu popri miestnej komunikácii v súbehu s vn navrhovaným káblom. Kábel č. 2 sa po cca 45 m zaslučkuje v skrini SR5 . Trasa vedie po okraji miestnej cesty v zelenom páse /chodníku. Po ďalších cca 50 m sa ukončí v skrini VRISIK KKP č. 2. Vedenie sa prepojí na vodič smerom na p.b. 26 – prepoj na smer 27. Tretí kábel sa bez prerušenia po cca 90 m ukončí v skrini VRISIK KKP č. 2. Vedenie sa prepojí na vodič smerom na p.b. 19.

**PS 01 – Nová distribučná transformačná stanica**

Stará TS sa vymení sa novú kioskovú transformačnú stanicu s rozvádzačom kompaktným Fluofix 2x15+1xCIS+NN rozvádzačom s 6-imi vývodmi, transformátorom 150kVA hermetizovaným olejovým

**SO 03 – Demontáž VNV a starej TS**

Stavba si vyžiada demontáž starej PTS transformačnej stanice TS0073-002, vn prípojky vzdušnej AlFe 3x42/7 /35/ mm<sup>2</sup> – o dĺžke cca 200 m, vn prípojky – 25 m, nn vedenia AlFe, NFA2X o dĺžke cca 191 m.

rozpočtový náklad stavby : 68 722,- € na pozemkoch v k.ú. Sokolovce obec Sokolovce sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona **p o v o ľ u j e**.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :

**01. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohoto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.**

02. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy navrhovanej stavby organizáciou k tomuto oprávnenou, podľa rozhodnutia o umiestnení stavby zn. č.j. 53/2019-Ma/ÚR zo dňa 11.11.2019 . Doklad doloží pri kolaudácii.

03. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a zároveň dbať o ochranu zdravia osôb na stavisku.

04. Pri výstavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zák.č. 90/1998 Z.z.) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých stavebných výrobkov a konštrukčných systémov dokladovať pri kolaudačnom konaní /certifikáty/.

05. *Stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.*
06. *Stavebník je povinný viesť jednoduchý záznam o stavbe /pri jednoduchých stavbách/ resp. stavebný denník, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor stavby. V tomto je povinný uviesť i osoby vypomáhajúce na stavbe. V prípade úrazu je stavebník povinný zabezpečiť prvú pomoc zranenej osobe, vyžiadať lekársku pomoc a miesto úrazu zabezpečiť až do príchodu polície. V prípade ťažkej ujmy na zdraví alebo živote je stavebník povinný prípad oznámiť do 7 dní stavebnému úradu, ktorý vydal stavebné povolenie.*
07. *Stavebník pri výkone svojej funkcie je povinný nahradiť škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečiť uvedenie veci do pôvodného stavu.*
08. *Stavba bude dokončená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia.*

*Stavbu bude uskutočňovať oprávnená organizácia  
Odborný dozor bude uskutočňovať -*

#### 09. **OSOBITNÉ PODMIENKY :**

- **Pred začatím výkopových prác na stavbe a prípojkách inžinierskych sietí je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí cestou ich spravovateľov.**
- *V prípade znečistenia komunikácie počas výstavby je investor povinný zabezpečiť ich pravidelné čistenie.*

#### **Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií:**

**Krajský pamiatkový úrad Trnava -stanovisko č.k. KPUTT-2018/2118-174/70406/Grz zo dňa 04.09.2018**

-----  
*Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu.*

*Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.*

#### **Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava - vyjadrenie zo dňa 19.9.2019**

-----  
*Na Vami vyznačenom priestore sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v správe ZSD a.s.*

*Existujúce energetické zariadenia a zariadenia v blízkosti je potrebné rešpektovať a dodržať ochranné pásmo. Žiadame dodržanie ochranného pásma od elektrizačnej sústavy na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky, ochrany života a zdravia osôb a majetku podľa zákona č. 251/2012 Z.z. , § 43. Požadujeme dodržanie ochranného*

*pásma všetkých vedení VVN, VN, NN definovaných podľa § 43 o energetike č. 251/2012 Z.z. a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie /oboznámenie/ všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN, NN.*

*SO 01 – Nová VN 22 kV prípojka*

*SO 02 – Nové 1 kV vedenia*

*PS 01 – Nová distribučná transformačná stanica*

*SO 03 – Demontáž VNV a starej TS*

*Požadujeme rešpektovať všetky jestvujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a nadväzných legislatívnych predpisov. Uloženie VN a NN káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005.*

*Kábel ukladať do definitívne vybudovaných trás rozvodu VN a NN káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek – korungované rúry FXKVR ø200 pre VN káble a korungované rúry FXK VR ø110 pre NN káble. Vrchnú hranu uloženia káblov pod spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme v hĺbke 1000 mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia kábla v celej dĺžke navrhovanej trasy vrátane koordinačných rezov pri križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami.*

*V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím kontaktujte Ing. Milan Sobolciak, T +421 -/0/ 335563167, F +421+/0/33-5545081, milan.sobolciak@zsdisk.sk*

*Platnosť vyjadrenia je 2 roky*

**SPP distribúcia a.s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 31.1.2020 zn.**

**TD/NS/0085/2020/Ga**

*Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení*

*Záujmové územie: Obec Sokolovce k.ú. Sokolovce  
 Stavebník: Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava  
 Názov stavby: TA Sokolovce – VNK, TS, NNK  
 Spracovateľ PD: Dušan Banič*

*V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:*

*Plynárenské zariadenie /technologický objekt/: STL plynovod a pripojovacie plynovody  
 Ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno  
 Bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno*

*Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu /ďalej len orientačné znázornenie/ je prílohou tohto stanoviska.*

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a **nenahrádza vytyčenie plynárenského zariadenia** pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike)

### **s ú h l a s í**

**s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedené stavbu  
za dodržania nasledujúcich podmienok:**

#### **Všeobecné podmienky:**

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení, na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D /[www.spp-distribucia.sk/](http://www.spp-distribucia.sk/)
- v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D /p. Milan Kováčik tel.č. +421 32 242 3202/ najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie /obnovy/ plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojných mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu /SOI/, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich opravných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

*Upozornenie:*

*Orientačné znázornenie nie je možné samostatne t.j. bez tohto stanoviska použiť. Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem/ ku dňu jeho vydania.*

*Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.*

*Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 30.1.2021, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.*

*SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.*

**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany – vyjadrenie zn. 11343/2018/AOp zo dňa 24.8.2018**

-----  
TA-Sokolovce – VNK, TS, NNK

- Pred začatím výkopových prác je nutné presnú polohu verejných sietí v prevádzke a majetku našej spoločnosti na základe objednávky vytýčiť pracovníkmi TAVOS. a.s.
- Počas výkopových a stavebných prác žiadame siete a prípojky rešpektovať a nepoškodiť.
- Nové zariadenia a vedenia žiadame umiestniť tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo verejných sietí v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, §-u 19, ods. 2. V prípade nepriaznivých priestorových podmienok požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť 1 m od okraja

- potrubia na každú stranu, prípadne podľa STN 73 6005 /Priestorová norma/, umiestnenie je nutné vopred prejednať s pracovníkom TAVOS, a.s.
- Pri križovaní s verejným vodovodom je nutné el. rozvod uložiť do chráničky s min. presahom min. 1 m na každú stranu.
  - Pred zasýpaním súbehov a križovaní žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatíu .

**Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie - vyjadrenie v zmysle ust. § 28 zák.č. 364/2004 Z.z.o vodách zn. OU-PN-OSZP-ŠVS/2018/006169-Ma zo dňa 22.08.2018**

-----  
**Vyjadrenie podľa ust. § 28 vodného zákona k PD stavby „ TA Sokolovce – VNK, TS, NNK“ v k.ú. Sokolovce**

**Žiadateľ: Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava**

**Plánovaná investičná akcia je z vodohospodárskeho hľadiska možná za splnenia nasledujúcich podmienok:**

1. Pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie stavebného objektu: „PS 01 Nová distribučná stanica“ je potrebné požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c/ vodného zákona, ktorý bude podkladom k vydaniu stavebného povolenia na jeho realizáciu príslušným stavebným úradom.
2. V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde križovaniu alebo súbehu inžinierskych sietí je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať správcov týchto sietí o vyjadrenie a nimi stanovené podmienky pri realizácii stavby dodržiavať.
3. Ak pri stavbe stavebník poškodí vodnú stavbu nachádzajúcu sa v dotknutom území, budú sa náklady na jej odstránenie považovať za vyvolanú investíciu a uvedenie vodnej stavby do pôvodného stavu sa bude realizovať na náklad investora stavby.
4. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.
5. Realizáciou prác nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
6. Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákona/.

**Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie - vyjadrenie k PD podľa § 99 ods. 1 písm. b/ bod 2. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch zn. OU-PN-OSZP-2018/006156-PE zo dňa 10.08.2018**

-----  
**Názov stavby : „ TA Sokolovce – VNK,TS,NNK**

**Miesto stavby : k.ú. Sokolovce**

**Investor: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava**

**Projektant: Dušan Banič**

**Realizácia stavby je možná za splnenie nasledovných podmienok:**

**Investor stavby /stavebník/ je povinný:**

1. *Pre odpady , ktoré vzniknú pri stavebných prácach /výkopová zemina, betón, kamenivo, bitúmerové zmesi, zemina znečistená ropnými látkami, bet. stĺpy, olej z transformátora, plasty, obaly, odpad z káblov, drevný a kovový odpad a pod./ je držiteľ /pôvodca/ odpadu povinný zabezpečiť **spracovanie tohto odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva od prípravy na opätovné použitie, cez recykláciu, zhodnocovanie až po poslednú možnosť, ktorou je zneškodnenie odpadov na riadenej skládke odpadov.***
2. *Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch /nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demoliácií/ pôvodcom odpadu pri stavebných prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania právnickej osoby /podnikateľa/ je právnická osoba /podnikateľ/, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadom ten, kto uvedené práce vykonáva.*
3. ***Pôvodca odpadu** pri stavebných prácach zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 12 a § 14 zákona o odpadoch /zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch, ohlasovať údaje z evidencie a pod./.*
4. *Nebezpečné odpady /napr. oleje, obaly, kovy a iné odpady kontaminované nebezpečnými látkami/ vzniknuté pri stavebných prácach odovzdať na základe zmluvy na zneškodnenie osobe oprávnenej na túto činnosť.*
5. *Nebezpečné odpady zabezpečiť pred odcudzením , znehodnotením alebo iným nežiadúcim únikom v zmysle § 125 zákona o odpadoch.*
6. *Zmluvy a doklady o odbere odpadov počas výstavby oprávnenu osobou predložiť ku kolaudácii. Zdokladovať vznik, množstvo, zhodnotenie a zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby.*
7. *Na využívanie odpadov /len inertných/ na povrchovú úpravu terénu je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s/ zákona o odpadoch. Súhlas sa udeľuje len pre žiadateľa, ktorý takýto odpad reálne potrebuje na terénne úpravy.*

**Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie - vyjadrenie v zmysle ust. § 27 zák.č. 364/2004 Z.z.o vodách zn. OU-PN-OSZP-ŠVS/2018/002818-Ma zo dňa 08.03.2018**

-----  
**Súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a/ citovaného vodného zákona na zriadenie stavebného objektu „PS 01 Nová distribučná transformačná stanica“ v rámci stavby „TA-Sokolovce – VNK, TS, NNK „, v k.ú. Sokolovce**

**Podmienky súhlasu:**

1. *Navrhovanú činnosť zrealizovať podľa dokumentácie predloženej tunajšiemu úradu.*
2. *Pri realizácii navrhovanej činnosti zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami , príp. zariadeniami alebo mechanizmami, ktoré tieto látky obsahujú tak, aby nedošlo k ich vniknutiu do povrchových a podzemných vôd.*
3. *Prípadné úniky je prevádzkovateľ povinný okamžite posypať vhodným sorpčným materiálom, ktorý musí byť po vsiaknutí ropnej látky z plochy odstránený a vhodným spôsobom zlikvidovaný.*



**Slovak Telekom a.s. Bratislava – vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.**

Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách pre účely územného a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov

Vydané pre:

Stavebník : Západoslovenská distribučná a.s.  
 Názov stavby : TA – Sokolovce – VNK, TS, NNK/ L13.0302.18.0006  
 Dôvod žiadosti : stavebné povolenie  
 Účel žiadosti : inžinierske stavby  
 Katastrálne územie : Sokolovce  
 Parcelné číslo :

Číslo vyjadrenia: 6612004078

Platnosť vyjadrenia do 12.02.2020

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení. Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie.

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

**Dôjde do styku**

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zák.č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zák.č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:  
František Chupáč, [frantisek.chupac@telekom.sk](mailto:frantisek.chupac@telekom.sk), +421 32 652189
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto

- povinnosti zodpovedá projektant.*
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
  6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
  7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
  8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
  9. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.** Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
  10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
  11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
  12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
  13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
  14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

*Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.*

### **Všeobecné podmienky ochrany SEK**

**1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník povinný po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. zabezpečiť:**

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

*V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, [hradil@suptel.sk](mailto:hradil@suptel.sk), 0907 777 474*

*Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou*

**2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**

- **pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadenia priamo na povrchu terénu,**
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- aby odkryté zariadenia boli riadne zabezpečené proti ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred ich zakrytím (zasypaním)
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 12129
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia )

*Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.*

**3. V prípade požiadavky napojenia lokality resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk))**

**4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.**

**Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch – stanovisko na účely stavebného konania zn. ORHZ-PN1-669-001/2018 zo dňa 21.08.2018**

---

S riešením požiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

**Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku Bratislava – vyjadrenie k stavbe: zn. ASM-50-2028/2018 zo dňa 01.08.2018**

---

V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č 319/2002 Z.z. o obrane SR v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ako odborná zložka oprávnená v predmetnej veci vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR Vám oznamujeme výsledok posudzovacieho konania z hľadiska záujmov obrany štátu.

**S realizáciou akcie podľa priloženej dokumentácie**

**súhlasím**

**pri splnení nižšie uvedených podmienok.**

Investor je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.)

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu

**Hydromeliorácie š.p. Bratislava – vyjadrenie zn. 117-2/120/2020 zo dňa 16.01.2020**

---

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- križovanie novej 22 kV prípojky so závlahovým potrubím navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia zástupcu Hydromeliorácie š.p., dislokované pracovisko Piešťany, kontaktná osoba Ing. Michalčík, čt. 0903 997 982 alebo Ing. Košťál č-t-0918 973 725
- v mieste križovania novej 22 kV prípojky so závlahovým potrubím dodržať min. zvislú vzdialenosť 0,40 m
- novú 22 kV prípojku v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky
- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne
- k ukončeniu prác prizvať zástupcov Hydromeliorácie š.p., ktorí protokolárne /zápisom do stavebného denníka/ odsúhlasia vykonanie prác
- v prípade poškodenia majetku štátu – závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.

- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame doplniť o zakres závlahového potrubia a o vzorový detail križovania novej 22 kV prípojky so závlahovým potrubím a doplnenú PD žiadame predložiť na odsúhlasenie.

### **Hydromeliorácie š.p. Bratislava – doplnenie vyjadrenia zo dňa 18.02.2020**

Vo výkrese č. 022.1 „22 a 1kV rozvody, transformačná stanica – situácia“ stavby „TA Sokolovce – VNK, TS, NNK“ v M 12:360 je križovanie SO 01 Novej 22 kV prípojky káblom 3xNA2XS2Y 1x95 mm<sup>2</sup> so závlahovým potrubím zakreslené.

Podľa predloženého výkresu č. 02.2.5 „rez križovania s hydromelioráciami“ stavby „TA Sokolovce – VNK, TS, NNK“ navrhovaná VNK bude v mieste križovania so závlahovým potrubím uložená 0,5 m pod závlahovým potrubím v chráničke dl. 6 m.

S predloženým technickým riešením križovania SO 01 Novej 22kV prípojky káblom 3xNAYS2Y 1x95 mm<sup>2</sup> stavby „TA Sokolovce – VNK, TS, NNK“ so závlahovým potrubím – s vetvou A4“DN 200 vodnej stavby „ZP Sokolovce“ /evid.č. 5211 228/ súhlasíme.

S vydaním stavebného povolenia na stavbu „TA Sokolovce – VNK, ST, NNK“ v k.ú. Sokolovce súhlasíme.

Pri realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- križovanie novej 22 kV prípojky so závlahovým potrubím navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovanie a súběhy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983 a v zmysle projektovej dokumentácie
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia zástupcu Hydromeliorácie š.p., dislokované pracovisko Piešťany, kontaktná osoba Ing. Michalčík, čt. 0903 997 982 alebo Ing. Košťál č-t-0918 973 725
- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne
- k ukončeniu prác prizvať zástupcov Hydromeliorácie š.p., ktorí protokolárne /zápisom do stavebného denníka/ odsúhlasia vykonanie prác
- v prípade poškodenia majetku štátu – závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.

### **Ministerstvo zdravotníctva SR , Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava – vyjadrenie zn. S08232-2020-İKŽ-2 zo dňa 23.03.2020**

#### **TA Sokolovce – VNK, TS, NNK**

Realizácia stavby sa navrhuje v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 28 a § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákona č. 538/2005 Z.z.“/ a vyhlášky MZ SR č. 41/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.3.2020.

Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel v nadväznosti na charakter a lokalizáciu stavby a ustanovenie § 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z.z. si k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby „TA Sokolovce – VNK, TS, NNK“ na pozemkoch v k.ú. Sokolovce , z hľadiska zabezpečenia ochrany prírodných liečivých zdrojov

v Piešťanoch uplatňuje nasledovné podmienky a požiadavky:

- 1/ Ak budú pri vykonávaní zemných prác zistené žriedelné vývery alebo suché výrony plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z.z. hlásenie Ministerstvu zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel, ktorý rozhodne o ďalšom postupe
- 2/ Pri realizácii stavby požadujeme rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov /§ 28 zákona č. 538/2005 Z.z./ a rešpektovať zakázané činnosti v zmysle prílohy č. 4 vyhlášky MZ SR č. 41/2020 Z.z., v tejto súvislosti požadujeme použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd, vrátane prijatia opatrení na zamedzenie možného úniku ropných a iných látok do podlažia, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemnej vody.
- 3/ Počas manipulácie so strojnými mechanizmami prijať účinné opatrenia na zamedzenie znečistenia podzemných vôd ropnými látkami a na okamžité riešenie prípadných havarijných stavov /Havarijný plán/.
- 4/ Objekt trafostanice musí byť zabezpečený tak, aby sa zamedzilo úniku ropných látok do podlažia. Zároveň je potrebné pred kolaudáciou stavby spracovať prevádzkový poriadok a havarijný plán k tomuto objektu.
- 5/ Odpad vzniknutý pri demontáži pôvodnej transformačnej stanice /TS/, prípojok VN a vedenia NN bude zlikvidovaný v súlade s príslušnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
- 6/ Všetky práce budú vykonávané podľa príslušnej projektovej dokumentácie a pri zabezpečení stáleho odborného dozoru.
- 7/ Prípadné navrhované zmeny projektu zásadného charakteru budú predložené na zaujatie stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel.
- 8/ Pred uvedením stavby do prevádzky budú v nadväznosti na body 2 a 5 tohto stanoviska vykonané všetky predpísané skúšky a merania a predložené doklady o atestoch použitých výrobkov a o overení požadovaných vlastností výrobkov ako aj o likvidácii odpadu z demontáže pôvodnej TS príslušnému správne mu orgánu.
- 9/ **Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia bude Ministerstvu zdravotníctva SR – Inšpektorátu kúpeľov a žriediel predložená žiadosť o vydanie stanoviska ku kolaudačnému konaniu, v prípade zásadných zmien oproti pôvodnej projektovej dokumentácii žiadame predložiť doplnenú projektovú dokumentáciu /projekt skutočného vyhotovenia stavby/.**
- 10/ V prípade, že by stavba vyžiadala realizáciu ďalších prác alebo niektorej z činností podľa § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z.z. , bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie.
- 11/ Toto stanovisko nenahrádza stanoviská podľa bodov 7,9, a 10 tohto listu.

Podmienky v tomto stanovisku sú určené z dôvodu zabezpečenia ochrany hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v súlade s ustanoveniami zákona č. 538/2005 Z.z. V ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické

*a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov. /§28 zákona č. 538/2005 Z.z./.*

**Certifikačný a inšpekčný orgán SR s.r.o. Prievidza – odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii zo dňa 21.01.2020**

*Vydané podľa § 14 ods. 1 písm. d/ zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

**Stavba:** TA Sokolovce – VNK, TS, NNK  
**Typové označenie:** Konštrukčná dokumentácia  
**Miesto :** Sokolovce  
**Investor:** Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava  
**Zodpovedný projektant:** Ing. Dušan Banič, ZSDiS a.s., Čulenova 6, Bratislava  
**Dátum inšpekcie:** 21.01.2020  
**Zaradenie zariadenia:** skupina A , písmeno b/, c/ a skupina B  
 /podľa II časti prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov/  
**Rok vyhotovenia dokumentácie:** 12/2019  
**Základné technické údaje :** VN – káblová prípojka  
 VN – rozvádzač trafostanice  
 VN – transformátor /Tr-250VA /3/AC, 22kV, 50 Hz, IT/  
 NN- rozvádzač trafostanice /3/PEN, AC, 400/230V, 50Z, TN-C-8/

*Po posúdení predloženej dokumentácie a na základe oprávnenia na činnosť oprávnenej právnickej osoby č. OPO-0248/16 vydanom Národným inšpektorátom práce podľa § 14 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydávame toto*  
**odborné stanovisko – inšpekčnú správu.**

*Dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.,*

**NASES – vyjadrenie zo dňa 10.1.2020 zn. 330-2020/2-167**

*Vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a zariadení  
 Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby dáva nasledovné stanovisko k stavbe: TA Sokolovce – VNK, TS, NNK – L13.0302.18.0006  
 Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.*

**Orange Slovensko a.s. Bratislava – vyjadrenie zn. BA-0169/2020 zo dňa 15.01.2020**

*Stavebná akcia : TA Sokolovce – VNK, TS, NNK k.ú. Sokolovce  
 Účel: zistenie IS, ÚR, SP  
 Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava  
 Toto vyjadrenie stráca platnosť dňa 30.8.2020.*

**Okresný úrad Piešťany – pozemkový a lesný odbor – stanovisko k projektovej dokumentácii „TA Sokolovce – VNK, TS, NNK“ zn. OU-PN-PLO-2020/001413-002 zo dňa 06.02.2020**

Pri zábere poľnohospodárskej pôdy je treba postupovať v súlade s ustanoveniami § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak ide o umiestnenie stožiarov alebo iných objektov nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých objektov nepresiahne 25 m<sup>2</sup>, vydá orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa ustanovenia § 17 ods. 2 a 3 zákona na základe kópie z katastrálnej mapy. Súčasťou žiadosti je situácia s vyznačením plôch trvalého záberu a správny poplatok v hodnote 3,- €.

Pre použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu /pre uloženie káblov, potrubí.../ je potrebné pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti vyžiadať si stanovisko tunajšieho úradu podľa ustanovenia § 18 zákona, v ktorom budú určené podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy.

K žiadosti je potrebné predložiť:

- 1/ grafickú situáciu s vyznačením plochy potrebnej na nepoľnohospodárske použitie
- 2/ bilanciu skrývky humusového horizontu a návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, ktoré vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznanectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto osobu zamestnáva
- 3/ termín zahájenia aj ukončenia použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel
- 4/ správny poplatok v hodnote 3,- €

**10. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 ods.1 zák.č. 71/1967 Zb.).**

**11. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.**

**12. Stavba nesmie byť užívaná bez kolaudácie.** O vydanie kolaudačného rozhodnutia požiada stavebník po ukončení stavby príslušný stavebný úrad. K žiadosti o kolaudáciu doloží : revízne správy, geodetické zameranie, certifikáty použitých výrobkov a materiálov, stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR Inšpektorátu kúpeľov a zriadiel Bratislava ku kolaudácii.

**13. Stavebník všetky podmienky, za akých mu je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohoto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.**

**14. Toto stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania (§ 70 stavebného zákona).**

**NÁMIETKY ÚČASTNÍKA KONANIA :** - neboli vznesené žiadne



## **O d ô v o d n e n i e**

*Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ust. § 62 stavebného zákona, ust. §§ 8 a 9 vyhl.č. 453/2000 Z.z. a zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.*

*Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.*

*Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Podmienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.*

*Námietky účastníka konania : -neboli vznesené žiadne*

*Správny poplatok za vydanie stavebného povolenia sa v zmysle zák. NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyrubuje vo výške 200,- € uhradený v obci Sokolovce.*

***Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradných tabuliach správneho orgánu po dobu 15 dní, pričom 15 deň sa považuje za deň doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.***

### **POUČENIE :**

***Podľa §§ 53a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal – Obec Sokolovce, Obecný úrad Sokolovce, Piešťanská 234/84, Sokolovce.***

*Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku.*

*Ing. Marián Dózcy  
starosta obce Sokolovce*

*Doručí sa :*

- 1. Stavebník /2x + 1x overená PD/ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava*
- 2. Obec Sokolovce + verejná vyhláška*

*Na vedomie : Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1  
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany  
Slovak Telekom a.s., Poštová 1, Žilina  
SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava  
Ministerstvo zdravotníctva SR , Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbova 2,  
Bratislava  
Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava 211  
Okresný úrad Piešťany- odbor starostlivosti o životné prostredie*